



Rivadavia
Buenos Aires

Marcos Cachau N°50 América; Pcia. de Bs. As. / www.munirivadavia.gob.ar
sec.privada@munirivadavia.gob.ar / www.facebook.com/Municipalidad.Rivadavia

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS COVID – 19

LAVADERO DE AUTOS

Se permitirá la apertura de **Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas**. Se atenderá solo con turnos previos, y a un solo cliente a la vez.

El presente Protocolo, tiene como objetivo fundamenta los siguientes ítems:

- La protección de la salud del personal y de sus clientes.
- Colaboración con las autoridades sanitarias.
- Evitar la propagación de la Pandemia garantizando así el normal desarrollo de las actividades.

Para el dueño/personal

-Uso de tapaboca y/o barbijo, combinado con el uso de mascararas de acetato y/o pantallas protectoras que cubra ojos y vías respiratorias, guantes y botas.

-El personal deberá respetar minuciosamente las recomendaciones de protección individual y el protocolo de lavado de manos recomendados por las autoridades para esta situación de pandemia, antes y después de atender cada cliente, (siguiendo indicaciones específicas para evitar la propagación de COVID -19.

-Afectar al trabajo la dotación mínima de personal para poder cumplir con el servicio.

- Soluciones hidro alcohólicas así como elementos de desinfección para las distintas áreas de atención, los utensilios, maquinarias y los productos que están en contacto con los pacientes.

-Deber llevar un registro diario de las personas que ingresan, en aras de contar con un registro epidemiológico.

Medidas de responsabilidad laboral

El responsable del establecimiento deberá implementar todas las normas de bioseguridad recomendadas a fin de preservar el ámbito laboral, a los trabajadores y a las personas que a él acudan.

Se desafectará a todo el personal mayor de 60 años, embarazadas y a los empleados con patologías previas que constituyan grupo de riesgo.

El desplazamiento de trabajadores y público acudiente antes mencionados, deberá limitarse al estricto cumplimiento de esta actividad, respetando las normas dictadas por la autoridad competente.

Es obligatorio que el cliente tenga el turno solicitado especialmente tramitado para esta atención, caso contrario no podrá ingresar al establecimiento, a los efectos de maximizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Para el cliente

La Atención debe ser solo con turnos previos para evitar aglomeramiento de gente (solicitar turnos por redes sociales, WhatsApp o llamadas). Se explicará, al momento de solicitar el turno, el procedimiento de trabajo y los elementos que pueden traer desde sus casas.

-Se evitará tener contacto con el cliente, quien llevará y dejará el vehículo al ingreso del local, y luego pasará a retirar una vez finalizado el trabajo.

-Una vez que el vehículo ingresa, debe ser aspirado y deber realizarse una limpieza con un pulverizado al 70% de alcohol al volante, freno de mano, palanca de cambios, demás puntos de contacto.

-Se procederá al lavado del auto con los productos habituales.

- **Medidas de limpieza y desinfección general Ambiente**

Se recomienda la ventilación frecuente del lugar.

PISO:



Limpiar con paño húmedo con agua + hipoclorito de sodio puertas, picaportes, sillón, muebles, etc. que pudieron estar en contacto con el cliente.

Técnica de doble balde / doble trapo para pisos:

Coloque agua + detergente en un balde (10 cc por cada 10 litros de agua), en el segundo balde coloque agua limpia.

Sumerja el trapo de piso (para detergente) en el balde con la mezcla y escurra dentro del mismo balde.

Pase el trapo de piso con el secador.

Sumerja el trapo de piso sucio en el balde de agua limpia y escurra en el mismo balde.

Repita los pasos hasta terminar de limpiar el piso.

Una vez finalizado la limpieza con la mezcla de agua + detergente, repase todo el piso solo con agua limpia utilizando el trapo de piso anterior (limpio, sin detergente).

Enjuague el trapo de piso en agua limpia.

Coloque agua + hipoclorito de sodio en un balde (100 cc por cada 10 litros de agua), en el segundo balde coloque agua limpia.

Sumerja el trapo de piso (para hipoclorito de sodio) en el balde con la mezcla y escurra dentro del mismo balde.

Pase el trapo de piso con el secador.

Sumerja el trapo de piso sucio en el balde de agua limpia y escurra en el mismo balde.


Repita los pasos hasta terminar de limpiar el piso.

En todos los casos, cambiar el agua de enjuague a medida que está presente suciedad.


Medidas para el intercambio de dinero (papel/monedas/cheques) o tarjetas magnéticas:

- La OMS señala que el riesgo de transmisión del virus en esas circunstancias es bajo, siempre y cuando se mantenga una correcta higiene de manos, el control en la restricción de tocarse la cara y la desinfección de superficies en el puesto de trabajo.


CORRECTA LIMPIEZA DE MANOS:




Mójese las manos con agua;




Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;




Frótese las palmas de las manos entre sí;



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;




Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;




Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;




Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;




Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;




Enjuáguese las manos con agua;



Séquese con una toalla desechable;



Sírvase de la toalla para cerrar el grifo;



Sus manos son seguras.



Correcta colocación de protección respiratoria Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio lávese las manos con agua y jabón, o con alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos.

Cómo utilizar un tapabocas correctamente

Son una barrera protectora para el aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser

1

Higienizar las manos previo a manipular el tapabocas.



2

Revisar que el tapabocas se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado. Chequear que la mascarilla se encuentre del lado correcto.



3

Ponerse el tapabocas adentro de la casa. Sujetar la mascarilla alrededor de las orejas. Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón.



4

Reemplazar el tapabocas en caso de que se humedezca.



5

No tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos de manera inmediata.



6

Para sacarse la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante desatándolo con las manos limpias.



7

Luego de usarlo, lavarlo inmediatamente a mano o en el lavarropas.



8

Al finalizar, lavar las manos con agua y jabón.



“Si tenés que salir de tu casa te recomendamos usar barbijos caseros así priorizamos los reglamentarios para el personal de salud”

GOBIERNO NACIONAL

Nunca manipular la máscara con las manos sucias.

Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente.